




Дивертеры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: www.vortex.nt-rt.ru || эл. почта: vxr@nt-rt.ru

Дивертер WYE LINE



☑Пневмотранспортировка

- Предназначена для порошков, гранул
- Переключение “на лету”
- Имеет уплотнения, компенсирующие износ
- Беспрепятственное открытие
- Надежная герметизация закрытого канала
- Обслуживаемая без разбора линии
- Разделяет или соединяет поток материала
- Доступен в 2, 3, или 4-ходовой конфигурации
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 150 до 300 мм, другие по запросу

Дивертер WYE LINE - применение




Дивертер SEAL TITE

☑ Самотечная транспортировка



- Предназначена для порошков, гранул
- Передняя кромка заслонки защищена от потока материала
- Имеет уплотнения вала, компенсирующие износ
- Съёмная дверца для внутреннего осмотра, чистки и технического обслуживания
- Надежное уплотнение от пыли и мелкодисперсных порошков
- Доступен в 2 и 3-ходовой конфигурации
- Внутренний доступ без помощи инструментов
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 100 до 750 мм, другие по запросу






SEAL TITE DIVERTER

УГЛУБЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ

Защищает уплотнение от потока материала






SEAL TITE DIVERTER

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ЛИНИИ

Сменные уплотнения






SEAL TITE DIVERTER

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ЛИНИИ


Сменное пыленепроницаемое
уплотнение вала





SEAL TITE DIVERTER


STRAIGHT 2-WAY MATERIAL FLOW





SEAL TITE DIVERTER

3-WAY MATERIAL FLOW



Дивертер SEAL TITE - применение



Прямолинейный дивертер 24"
(610мм) работает с зерном



Дивертер 6" 152мм работает с мукой



Прямолинейный дивертер 10"
(254мм) работает с каолиновой
глиной

Дивертер FLEX TUBE



☑ Самотечная транспортировка ☑ Пневмотранспортировка

- Предназначена для порошков, гранул & отлично подходит для сухих материалов на основе сахара
- Исключает перекрестное загрязнение
- Разделяет или соединяет поток материала
- Беспрепятственное открытие
- Доступен в 2 и 3-ходовой конфигурации
- Отсутствие зон защемления или наружных подвижных частей для безопасной эксплуатации
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 50 до 200 мм, другие по запросу



Дивертер FLEX TUBE - применение



Дивертер 8" (203мм) работает с пластиком



Дивертер 6" (152мм) работает с кофейными зернами




Дивертер GRAVITY VEE

☑ Самотечная транспортировка




- Предназначена для порошков, гранул
- Конструкция обеспечивает полное управление потоком материала
- Имеет уплотнения, компенсирующие износ
- Уплотнения защищены от абразивного износа
- Надежное уплотнение от пыли и мелкодисперсных порошков
- Обслуживаемая без разбора линии
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 125 до 600 мм, другие по запросу





GRAVITY VEE DIVERTER

Поток материала



Дивертер GRAVITY VEE - применение




Дивертер 8" (203мм) под шлюзовым питателем, транспортирующим оксид цинка




Дивертер 24" (610мм) работает с мукой

Дивертер FILL PASS


☑ Пневмотранспортировка



- Разделяет воздух и материал перед наполнением бункера
- Переключение “на лету”
- До 5 источников и/или материалов
- Надежная герметизация закрытого канала
- Беспрепятственное открытие
- Обслуживаемая без разбора линии
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 50 до 150 мм, другие по запросу



SINGLE



STACKED

Дивертер FILL PASS - применение



Дивертер 5" (127мм) над весовым ковшом
работает с карбонатом кальция



Дивертер 6" (152мм) над весовым ковшом
работает с пекарной смесью

Дивертер MULTI-PORT

☑ Пневмотранспортировка




- Предназначена для порошков, гранул
- Самоочищается от остатков продукта при открытии заслонки
- Переключение “на лету”
- Имеет уплотнения, компенсирующие износ
- Беспрепятственное открытие
- Обслуживаемая без разбора линии
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 50 до 300 мм, другие по запросу

Дивертер MULTI-PORT - применение



Дивертер 2x8 над работает с пластикатом



Дивертер 4" (102мм) работает с диоксидом титана

Дивертер AGGREGATE

☑ Самотечная транспортировка



- Предназначена для песка, гравия, цельный зерен и угля
- Абразивоустойчивая заслонка для защиты от воздействия материала и износа
- Съёмная дверца для внутреннего осмотра, чистки и технического обслуживания
- Уплотнения заслонки уменьшает запыление внутреннего пространства
- Обслуживаемая без разбора линии
- Опциональные внутренние карманы позволяют уменьшать износ с помощью самого транспортируемого материала
- Опциональная заменяемая абразивоустойчивая футеровка
- Доступны прямые и тройниковые конфигурации
- Стандартные размеры от 150 до 600 мм, другие по запросу



- 1 Съемная панель
- 2 Торцевое уплотнение заслонки
- 3 Абразивоустойчивая заслонка
- 4 Опциональная пористая футеровка

- 5 Опциональная футеровка для канала
- 6 Опциональный вытесняющий карман
- 7 Пневматическое или электрическое управление

ОСОБЕННОСТИ


Дивертер AGGREGATE - применение




Дивертер работает с пропантом

Дивертер TLD


☑ Самотечная транспортировка



- Предназначен для каменных материалов, горных пород, стеклобоя, песка, огнеупорной смеси и клинкера
- Передняя кромка лопасти защищена от потока материала
- Уплотнения вала компенсируют износ и предотвращают утечку материала
- Съёмная дверца для внутреннего осмотра, чистки и технического обслуживания
- Надежное уплотнение от пыли и мелкодисперсных порошков
- Заменяемая абразивоустойчивая футеровка
- Доступны различные материалы изготовления
- Стандартные размеры от 400 до 900 мм, другие по запросу



2 потока – прямолинейный




2 потока – под одинаковым углом

ОПЦИИ



Заменяемые уплотнения заслонки уменьшают пыление



Специальная конструкция заслонки уменьшает износ вала и исключает «излом» потока



Абразивостойкая стальная или полимерная футеровка

ДЕТАЛИ

Дивертер TLD - применение



Дивертер 309мм x 457мм работает с кварцевым песком




Дивертер 56" (1422мм) работает с углем




Дивертер 62" (1575мм) работает с стеклобоем

Самотечные системы, расположенные ниже, отображают возможное расположение компонентов и предназначены для демонстрационных целей.



СИСТЕМА ДЛЯ УГЛЯ



СИСТЕМА ДЛЯ ПРОПАНТА



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: www.vortex.nt-rt.ru || эл. почта: vxr@nt-rt.ru